Vanod

品牌视觉规范

标志　字体　界面　小组件　动效　品牌应用

Vanod

清晰的信息　一致的体验

2026 / 6.0

Vanod

一套共同的标准

按使用场景查阅　中文与英文采用相同页序

01 **标志** 03 – 11

标志组合　留白　尺规制图　错误用法

02 **设计语言** 12 – 19

色彩　字体　网格　功能图标

03 **界面组件** 20 – 23

控件　订单确认　行情图表

04 **小组件** 24 – 30

形态　配置　隐私　无障碍

05 **屏幕与动效** 31 – 33

移动应用　网页　加载与反馈

06 / 07 **应用与交付** 34 – 38

硬件　包装　空间　交付

Vanod

标志系统

融合字标是主要识别 独立 V 用于微型入口与动效

主要识别



首字 V 与后续字形始终作为同一个矢量标志使用。



独立 V

微型标志
加载与确认



应用图标

完整字标居中
使用原始母版

标志轮廓为固定资产 不用字体重新输入

Vanod

留白与尺寸

H 为批准母版画板高度　不含外加留白　保持等比缩放



字标四周　½H　　独立 V 四周　¼H

完整字标

网页至少 80 CSS px。
iOS 使用 pt 安卓使用 dp。



比例展示




独立标志

常规尺寸至少 20 px。
16 px 仅用于 favicon。

Vanod

V 标准制图

以批准的矢量母版建立可复绘的几何规范



统一模数

u = H / 248

H 为标志的可见高度

固定尺寸关系

总宽 311u 总高 248u

顶边为 100u 104u 107u

底部实边 GF 为 98u

原始坐标单位


原 SVG 中 1u = 2 坐标单位

七个顶点保持原始位置

实线表示轮廓与尺寸 虚线表示投影 紫色点表示固定顶点

建立正交基准

用等半径圆弧确定横纵基准方向



01 截取等距点

在基线 ℓ 上取 A 为圆心
截取 M、N，使 AM = AN。

02 作等半径圆弧

以 M、N 为圆心，用同一半径 r 作弧。取 r > AM，使圆弧交于 R、S。

03 连接交点


连接 R、S，得到过 A 的垂线。二等分与后续垂线沿用这一构造。

MR = NR 且 MS = NS 因而 RS 垂直平分 MN

Vanod

确定比例单位

将可见高度 H 三十一等分 再连续二等分三次



AT = H / 31

在辅助射线上连续截取 31 段等长线段
相似三角形给出第一份高度 AT



H / 31



H / 62



H / 124


H / 248 = u

平行线可由连续两次作垂线获得 右侧线段为二等分放大示意

Vanod

七点定位

按模数转移长度 作投影线 以交点确定轮廓



顶点	x / u	y / u
A	0	0
B	100	0
C	79	176
D	204	0
E	311	0
F	128	248
G	30	248


原点 A　横轴向右　纵轴向下

所有尺寸由精确模数得到　可用圆规转移或倍增长度

Vanod

斜边角度校验

角度用于复核 复绘以精确坐标与投影尺寸为准



左支角度相对竖线 右支角度相对水平线

AG 左外侧 6.897428°

与竖线夹角 atan(30/248)

BC 左内侧 6.804260°

与竖线夹角 atan(21/176)

CD 右内侧 54.616592°

与水平夹角 atan(176/125)

EF 右外侧 53.576264°

与水平夹角 atan(248/183)

左右支的内外斜边均非严格平行
不得用近似角度统一斜率

Vanod

闭合轮廓与母版复核

依次连接固定顶点 清除辅助线 得到唯一闭合轮廓



闭合顺序 A → B → C → D → E → F → G → A

单一闭合轮廓

七个顶点组成一个实心多边形
不添加圆角 不镜像 不移动内折点

等比输出

固定宽高比 311 : 248
横纵坐标同时缩放
使用单色填充 不加轮廓描边

母版坐标换算

xSVG = 216 + 2x
ySVG = 264 + 2y

Vanod

标志错误用法

保持批准的轮廓 比例 色彩与组合

Vanod

始终从母版开始

直接使用矢量文件。
不要重新绘制字形，也不要把标志变成装饰效果。



× 重复首字母



× 拉伸变形



× 任意改色



× 轮廓描边



× 改变倾角

Vanod

× 字体替代

Vanod

品牌色彩

以中性色组织界面　浅紫建立识别　涨跌色表达数据

石墨

#13161D

RGB　19 / 22 / 29

浅紫

#B8B4FF

RGB　184 / 180 / 255

冰白

#EFEDFF

RGB　239 / 237 / 255

中性色层级

背景	浮层	分隔	字标墨色	次级文字	主文字
#0B0D12	#1C202A	#2A2E39	#13151C	#A5A9B7	#F6F6FA

状态色

+2.84%	#88D9B5	上涨
−1.26%	#FF929B	下跌

数字屏幕以 sRGB 为准　浅紫不作浅底正文色　涨跌同时显示正负号

Vanod

颜色与对比度

同一品牌 在深浅背景上使用不同的功能色

深色界面

$81,194.20

参考价格 USD

查看订单

说明文字	#A5A9B7	7.72:1
主要按钮文字	#13151C	9.56:1
输入边界	#71788A	4.10:1

浅色界面

$81,194.20

参考价格 USD

查看订单

说明文字	#626777	5.64:1
主要按钮文字	#FFFFFF	6.07:1
输入边界	#747988	4.35:1

普通文字至少 4.5:1 必要控件与图形至少 3:1 细分隔线不承担状态信息

Vanod

字体与字重

字标使用固定轮廓　手册正文使用苹方 跨平台使用指定替代字体

苹方

Aa 0123456789

清晰的信息

一致的体验

正文保持正体　品牌字标保持独立

Regular

正文与长说明

Medium

标签与次级操作

Semibold

标题 价格与主操作

跨平台字体

保留苹方的阅读气质 为其他系统提供可分发的替代字体

01	Apple	PingFang SC	调用系统字体 随系统字号缩放
02	Android / Web	Noto Sans SC	随包提供未修改的字体与 OFL 授权
03	品牌字标	SVG	始终使用批准的轮廓 不用替代字体输入

Apple 平台不打包苹方文件 PDF 仅嵌入允许预览与打印的字体子集

字重对应 Regular 400 Medium 500 Semibold 600 替代字体需复核换行与金额宽度

Vanod

层级与金融数字

界面字号与行高 优先保留完整金额与单位

48 / 60

展示标题

32 / 40

页面标题

24 / 32

模块标题

17 / 26

正文与说明

12 / 18

标签与图注

数量与单位

0.025 BTC

$2,029.86

+2.84%


对齐小数与信息

金额列右对齐。
单位紧邻数字。
使用同一精度，不隐藏关键位数。

字号与行高为设计标尺 大字号与系统设置可驱动布局增高

统一版式网格

少量母版反复使用 每页保持相同的阅读起点



72 统一外边距

12 共享栏网格

24 固定栏间距

8 基础间距单位

规范图文 规则矩阵 产品展示

功能图标规范

线性图标使用同一绘图标准　品牌 V 保留实心轮廓



24 × 24 网格　2 单位安全区

触控区域独立于图形大小　iOS 至少 44 pt　Android 至少 48 dp

1.8

默认描边宽度

24 / 20 / 16

实际线宽 1.8 / 1.5 / 1.5　小图不压细

圆端与圆角

保持开放轮廓，不加入阴影或浮雕。

Vanod

功能图标库

用一致的线条区分操作 保留明确的文字标签

 总览	 行情	 交易	 钱包	 硬件设备	 社区
 动态	 设置	 搜索	 通知	 添加	 关闭
 右上箭头	 发送	 接收	 复制	 扫描	 蓝牙
 锁定	 保护	 完成	 错误	 展开详情	 外部链接

按钮与输入框

动作清楚 状态稳定 修正提示紧邻问题

操作

确认订单

主要动作

查看详情

次要动作

暂不可用

保留名称 说明原因

取消订单

明确具体对象

输入

数量

0.025 BTC

标签和单位始终可见

数量

1.000 BTC

可用数量不足 请减少数量

浅紫只标记本页主要动作 错误状态同时提供文字

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

Vanod

关键操作状态

动作在等待 失败和完成时都有明确的去向

01 **默认**



操作前显示金额与费用

02 **按下**



压暗填色 保持文字对比度

03 **键盘焦点**




2 px 焦点环 外偏移 3 px

04 **处理中**



禁止重复提交 保留操作名称

05 **不可用**



说明为什么不可用

06 **可重试错误**




保留输入 不自动重复下单

提交 成交 签名 广播与链上确认分别呈现 对勾只对应已确认的具体结果

确认与反馈

提交前看清金额 提交后知道发生了什么



正在提交

保留当前订单 防止重复提交

模拟订单已保存

显示订单编号与下一步

报价已过期

重新获取价格后再确认

界面与小组件为设计示意　行情为示例数据

Vanod


行情图表

价格 时间和涨跌使用同一口径

BTC / USD

81,194.20

+2.84% 24H



时间范围

涨跌幅与图表采用相同起止时间

价格尺度

清晰标注计价单位 缺失采样点之间不连线

数据状态

无数据时保留说明 不绘制虚构走势

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

Vanod

长条小组件

品牌与价格在左 连续走势在右

38.2%　品牌与参数

61.8%　走势与时间

Vanod


BTC / USD

$81,194.20

+2.84%

09:41

24H / 价格



Coinbase · USD

按内容区分配比例 字号与留白随系统尺寸调整

界面与小组件为设计示意　行情为示例数据

Vanod

方形小组件

相同的信息层级 两种不同的查看方式



价格与走势




日内价格区间

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

自选行情

用稳定的列呈现名称 走势和价格



固定对齐

名称左对齐 金额右对齐

最多三行

保持可读字号 更多内容回到 App

用户的选择

只显示用户选定的币种与计价单位

界面与小组件为设计示意　行情为示例数据

锁屏小组件

单色表达 随系统外观适配



默认隐藏账户余额



默认隐藏账户余额

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

待机显示

从远处也能清楚识别价格与方向



展示尺寸与刷新节奏由系统决定

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

Vanod

配置与隐私

选项保持简洁 资产默认私密

编辑小组件

币种	Bitcoin · BTC
计价单位	USD
显示内容	价格与 24H 走势

完成

Vanod

资产概览

●●●●●●

隐藏

保留必要信息

锁屏不默认显示余额 设备连接与签名结果分别说明

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

Vanod

可访问性

放大文字 减少材质或动画时 信息仍然完整

BTC / USD

购买数量

0.025 BTC

继续

导航

行情

资产

实色背景与清楚的选中态

模拟订单已保存

查看订单

动态字号

保留金额 单位与操作名称

减少透明度

用实色和边界维持层级

减少动态

直接呈现结果 不依赖回弹

界面与小组件为设计示意　行情为示例数据

Vanod

App 界面

品牌 价格与动作形成清晰的阅读顺序



品牌入口

完整字标位于顶部 不重复添加独立 V

行情优先

价格与涨跌放在第一视线 计价单位保持可见

固定导航

文字与图标搭配 选中态由位置和颜色共同表达

界面与小组件为设计示意 行情为示例数据

Vanod

网页界面

把交易信息放在稳定的区域里



界面与小组件为设计示意　行情为示例数据

Vanod

延展与回弹

从同一轮廓连续变化 让状态转换具有清晰节奏

01 02 03 04 05 06



基础标志	拆分牵引	双弧加载	惯性确认	挤压回弹	回到标志
0 ms	0 – 620 ms	1420 ms	480 + 140 ms	460 ms	完成

双弧沿圆形轨道伸缩追逐，端头保持平直。确认从当前形态直接伸展，随后回弹复位。

成功由业务结果触发
减少动态时使用静态反馈

Slate 硬件

薄型矩形载体　独立确认　克制的材质对比



磁吸形态

背贴使用时保持轻薄轮廓。

独立确认

屏幕与按键为重要信息留出空间。

材质关系

石墨金属与浅紫细节呼应界面。

概念样机　外观展示不代表硬件已生产或完成安全认证

包装与随身收纳

统一品牌位置　以材质与比例建立层次



包装系统



随身收纳

概念样机　正式印刷与压印使用批准的矢量母版

Vanod

从屏幕到空间

标志 字体与材质延续同一种识别



Vanod

一个统一的触点

在空间中保留完整字标与充足留白。灯光只强化材质，不改变标志轮廓。

品牌空间概念 非已建成门店

输出与制作

屏幕资源可直接导入　印刷参数随纸张与工艺确定

标志文件



建议起点　22 mm



1024 × 1024 px

字标至少 80 CSS px　独立 V 至少 20 CSS px。
小尺寸印刷建议从字标 22 mm 与 V 5 mm 起打样。

屏幕

使用 sRGB SVG 或 PNG。图标源文件保持满版方形，系统负责圆角。

印刷

让供应商按纸张与 ICC 配置转换。浅紫须看实物样，不指定虚构的专色色号。

单色与压印

使用纯黑或纯白实心母版。细节与最小尺寸先由实际工艺打样验证。

本手册为 RGB 设计规范　不是 PDF/X 印前成品　未指定纸张时不固定 CMYK 数值

选对文件 开始制作

设计规范与可复用资源一同交付 保留明确的版本和用途

01	**品牌与图标**	SVG / PNG	屏幕与印刷排版使用矢量 图标按平台分层
02	**界面参数**	JSON / CSS	深浅主题 字体 间距 控件与动效数值
03	**双语手册**	PDF / PNG	中英文逐页对应 图版和页序一致
04	**来源与校验**	CSV / JSON	资产来源 字体说明 对比度与文件校验值

上线前核对资产权利与平台表现 印刷前确认实物样 概念图不作为生产工程图